



IDECA, S. A. DE C. V.

Investigación y Desarrollo de Estudios de Calidad del Agua

No. DE ACREDITACIÓN DE MAAC: 24LEC007 (Vigencia hasta el 12 de junio de 2028).
No. APROBACIÓN DE LA CONAGUA: CNA-GCA-2930 (Vigencia hasta el 26 de febrero de 2026).

INFORME DE ENSAYOS
C251033-6

Emisión : 2025-07-11

Página 6 de 38

Cliente **UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.**
Dirección : Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01219, CDMX.

Datos de la muestra

Identificación : La(s) que se indica(n) en cada resultado
Matriz : Agua
Recepción : 2025-07-07
Observaciones : ---

Información del muestreo

Lugar : Universidad Iberoamericana, A.C. en Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, CDMX, C.P. 01219.
Ubicación : Bebederos distribuidos en todo el Campus.
Método : IDECA (PMU01)
Tipo muestreo : Puntual
Realizó : IDECA S.A. de C.V.
Biól. Luis Antonio Martínez Martínez.
Fecha : 2025-07-07

| Identificación de la muestra : C251033-6 : 06 Bebedero: Vestidores de Mujeres Gimnasio | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|----------------|
| Parámetro | Resultado C251033-6 | Unidades | Método Analítico | LC - CMC | Analista | Fecha Análisis |
| pH | 7.0 | UpH | NMX-AA-008-SCFI-2016 | No Aplica | LAMM | 2025-07-07 |
| Turbiedad | <0.10 | UNT | NMX-AA-038-SCFI-2001 | 0.10 | AGG | 2025-07-08 |
| Sabor* (no acreditado) | Agradable | --- | Organoléptico | No Aplica | JLTS | 2025-07-10 |
| Olor* (no acreditado) | Agradable | --- | Organoléptico | No Aplica | JLTS | 2025-07-08 |
| Coliformes fecales | <1 | NMP/100mL | NMX-AA-186-SCFI-2021 | 1 | AGG | 2025-07-08 |
| Coliformes totales | <1 | NMP/100mL | NMX-AA-186-SCFI-2021 | 1 | AGG | 2025-07-08 |

NOTAS :

LC = Limite de Cuantificación. Para ensayos volumétricos, gravimétricos y DBO es CMC = Cantidad Mínima Cuantificable.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Los datos aquí expresados avalan únicamente los resultados de las muestras ensayadas.

Ensayos acreditados excepto olor* y sabor*.

RESPONSABLE


QUÍM. MERCEDES SOTELO VALDÉS
Directora Técnica.

idecasacv@hotmail.com
www.ideca.com.mx