



**IDECA, S. A. DE C. V.**  
Investigación y Desarrollo de Estudios de Calidad del Agua

No. DE ACREDITACIÓN DE MAAC: 24LECO07 (Vigencia hasta el 12 de junio de 2028).  
No. APROBACIÓN DE LA CONAGUA: CNA-GCA-2930 (Vigencia hasta el 26 de febrero de 2026).

**INFORME DE ENSAYOS**  
**C251501**

Emisión : 2025-10-22  
Página 1 de 1

Cliente : **UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.**  
Dirección : Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01219, CDMX.

**Datos de la muestra**

**Información del muestreo**

Identificación : La(s) que se indica(n) en cada resultado

Lugar : Universidad Iberoamericana, A.C. en Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, CDMX, C.P. 01219.

Matriz : Agua

Ubicación : Cisterna frente a puerta 3.

Recepción : 2025-10-14

Método : IDECA (PMU01)

Tipo muestreo : Puntual

Realizó : IDECA S.A. de C.V.  
Hidrobiól. Wilebaldo Cruz Salazar.

Observaciones : --

Fecha : 2025-10-14

Identificación de la muestra : C251501-1 : Cisterna (puerta 3)						
Parámetro	Resultado C251501-1	Unidades	Método Analítico	LC - GMC	Analista	Fecha Análisis
pH	7.1	UpH	NMX-AA-008-SCFI-2016	No Aplica	WCS	2025-10-14
Turbiedad	0.58	UNT	NMX-AA-038-SCFI-2001	0.10	AGG	2025-10-14
Sabor* (no acreditado)	Agradable	---	Organoléptico	No Aplica	JLTS	2025-10-14
Olor* (no acreditado)	Agradable	---	Organoléptico	No Aplica	JLTS	2025-10-14
Coliformes fecales	<1	NMP/100mL	NMX-AA-186-SCFI-2021	1	AGG	2025-10-14
Coliformes totales	<1	NMP/100mL	NMX-AA-186-SCFI-2021	1	AGG	2025-10-14

**NOTAS :**


LC = Límite de Cuantificación. Para ensayos volumétricos, gravimétricos y DBO es CMC = Cantidad Mínima Cuantificable.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Los datos aquí expresados avalan únicamente los resultados de las muestras ensayadas.

Ensayos acreditados excepto olor\* y sabor\*

**RESPONSABLE**

  
**QUÍM. MERCEDES SOTELO VALDÉS**  
Directora Técnica.

**idecasacv@hotmail.com**  
**www.ideca.com.mx**



